

## Hygieneplan

---

### Haus der Technik (HDT), Essen, Hollestraße 1

Für Extension Experts am 14.09.2022

### Maßnahmenplan für das HDT zur Reduktion des Ansteckungsrisikos mit dem Erreger SARS-CoV-2 für alle Teilnehmer von Veranstaltungen des HDT

#### A: Persönliche Schutz- und Hygienemaßnahmen

Ziel dieser Maßnahme ist die Verringerung des Ansteckungsrisikos, das von Teilnehmern der Veranstaltung ausgeht.

1. Das durchgängige Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutz in allen öffentlichen Bereichen ist verpflichtend. **(entfällt auf der 6. Ebene)**
2. Handdesinfektion am Haupteingang ist verpflichtend.
3. Die dreiseitigen Hygienevorschriften werden jeder Arbeitsunterlage beigelegt (s. Abb. 2a, b und c)
4. Alle HDT-Mitarbeiter/innen sind verpflichtet, außerhalb des eigenen Büros einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen.

#### B: Hygienemaßnahmen innerhalb des Gebäudes und der Verkehrsflächen

Ziel dieser Maßnahme ist die forcierte persönliche Hygiene, die Verringerung der Begegnungsverkehre und die Vermeidung von Warteschlangen und Kontaktmöglichkeiten.

1. Der Zugang zum Gebäude wird ausschließlich Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Referentinnen und Referenten, Besuchern sowie Angehörigen des Hauses gewährt. Dies wird durch eine Eingangskontrolle am Haupteingang gewährleistet.
2. An allen relevanten Punkten im Gebäude sind Hinweisschilder zur Hygiene innerhalb des Hauses angebracht.
3. Alle Mitarbeiter sowie tätige Referenten werden mit einer persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet. Außerdem wurden die Mitarbeiter durch eine Betriebsanweisung über die Gefahren des Coronavirus (SARS-CoV-2) informiert
4. Kontakte sind innerhalb der Belegschaft und zu Kunden soweit innerbetrieblich möglich zu vermeiden.
5. Für hygienisches Türöffnen- und Schließen werden alle relevanten Türklinken (z.B. der WC-Anlagen) mit sogenannten Freihand-Türklinkenaufsätzen ausgerüstet und so ein Handkontakt mit dem Griff vermieden.
6. Desinfektionsspender vor den Toilettenanlagen sind vorhanden
7. Die Toilettenanlagen (D + H) dürfen gleichzeitig nur von max. 6-8 Personen (je nach Größe) betreten werden und wird technisch überwacht
8. Desinfektionsspender für Toilettenbrillen in den Kabinen sind vorhanden
9. Desinfektionsspender für Hände sind in den Waschbereichen vorhanden
10. Hinweise zur Handhygiene sind an den Spiegeln oberhalb der Handwaschbecken deutlich sichtbar angebracht
11. Neben der Tür innerhalb der WC-Anlagen befindet sich jeweils ein Reinigungsplan des Reinigungsunternehmens zum sichtbaren Nachweis der durchgeführten Reinigung

### **C: Schutzmaßnahmen innerhalb der Hörsäle / Seminarräume**

Ziel der Maßnahme ist die kontrollierte Flächenbelegung innerhalb des Hauses.

1. An den Eingängen zu / in den Hörsälen werden zusätzlich Desinfektionsspender zur Verfügung gestellt
2. Unser Veranstaltungsteam beachtet die maximale Raumkapazität und weist diese entsprechend zu. (zentrale Raumplanung, Abb. 3).
3. Nach jeder Veranstaltung wird das gesamte Raummobiliar desinfiziert
4. Die verwendeten Veranstaltungsräume verfügen über eine hervorragende aktive Be- und Entlüftung / Klimatisierung
5. Im Veranstaltungsraum **empfehlen** wir das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutz.

### **D: Schutzmaßnahmen Verpflegung**

Ziel der Maßnahme ist die Vermeidung von Übertragungen durch Servicepersonal, bei der Essensausgabe und an den Erfrischungspunkten (Kaffee- und Getränkestationen).

1. Es wird ein Mittagessen in Buffetform (keine Selbstbedienung) unter strengen Hygienevorschriften angeboten
2. Kaffee-/Tee-Ausgabe in Selbstbedienung nach erfolgter Händedesinfektion
3. Alle Getränke werden in Glasflaschen (0,25 l) ausgegeben
4. Obst wird in Schale (z. B. Banane) oder Papier verpackt zur Selbstbedienung angeboten

### **E: Hygienemaßnahmen des Reinigungsunternehmens**

Ziel der Maßnahme ist die optimale und forcierte Flächendesinfektion durch Fremdfirmen.

1. Alle Reinigungskräfte wurden und werden fortlaufend gemäß §14 der Gefahrschutzverordnung geschult und unterwiesen
2. In kurzfristigen Intervallen werden alle häufig berührbaren Gebäudeteile, wie Türklinken, Lichtschalter, Handläufe etc. desinfiziert
3. Das veranstaltungstechnische Equipment wie Fernbedienungen, Stecker, Adapter, Vortragspulte etc. in den Hörsälen wird regelmäßig desinfiziert